

- Bulat H., 1961. Reduktionsvorgänge in lebendem Gewebe, Formozane, Tetrazoliumsalse und ihre Bedeutung als Redoxindikatoren im ruhenden Samen. Mitteilungen der Internationalen Vereinigung für Samenkontrolle nr. 4, vol. 26, S. 686—696.
- Bulat H., Lindenbein W., 1961. Zwanzig Jahre Erfahrungen mit Tetrazoliummethode an Gehölzsamen. Mitteilungen der Internationalen Vereinigung für Samenkontrolle nr 3, vol. 26, S. 453—471.
- Dorywalski J., Wojciechowicz M., 1953. Metodyka Oceny Nasion. Warszawa.
- Polskie Normy, 1955. Materiał Siewny. Oznaczanie jakości nasion rolniczych i ogrodniczych. Warszawa.


LUDMILA KARPOWICZOWA

RÓZANECZNIK DAHURSKI

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Różanecznik dahurski w odmianie «ostrolistnej» (*Rhododendron dauricum* L. var. *mucronulatum* Maxim.), wyodrębniany obecnie jako oddzielny gatunek *Rh. mucronulatum* Turcz. — jest jedną z najbardziej godnych polecenia mrozoodpornych roślin parkowych.

Krzew ten osiąga wysokość 2 m, liście jego opadają na zimę, zaś lilioworóżowe, lejkowato-dzwonkowate kwiaty rozwijają się w warunkach warszawskich niekiedy już w połowie marca lub na początku kwietnia, przed ukazaniem się liści. Mówiąc



Ryc. 1. *Rhododendron dauricum* L. var. *mucronulatum* Maxim. Różanecznik dahurski

Fot. G. Lange



Ryc. 2. *Rhododendron dauricum* L. var. *mucronulatum* Maxim. Różanecznik dahurski

Fot. J. Szober

o terminie zakwitania, warto na marginesie wspomnieć, że w roku 1964, który cechowały wyjątkowo chłodne przedwiośnie oraz spóźniona wiosna, różanecznik dahurski zakwitł dopiero 23 kwietnia. Jest to od dwudziestu lat (okres dokonywania obserwacji) pierwszy przypadek tak późnego rozwoju kwiatów.

Roślina ta, obsypana pięknymi, delikatnymi kwiatami w okresie, kiedy dookoła prawie nic jeszcze nie kwitnie — stanowi prawdziwą ozdobę każdego ogrodu.

Gatunek ten dziko rośnie w ZSRR na Dalekim Wschodzie, w Korei, w Chinach i Japonii. Lubi stanowiska półcieniste w podsyciu lasów iglasto-liściastych, spotyka się go również na skalistych zboczach, przy czym rośnie bądź pojedynczo, bądź tworzy zarośla.

W uprawie znany jest od roku 1882.

W Ogrodzie Botanicznym UW opisywany różanecznik doskonale rośnie na «torfowisku», co roku bardzo obficie kwitnie i owocuje.



Ryc. 3. *Rhododendron dauricum* L. var. *mucronulatum* Maxim. Różanecznik dahurski

Fot. G. Lange

Kilkakrotne próby sadzonkowania różaneczніка dahurskiego dały wyniki raczej słabe, natomiast wysiew udaje się doskonale. Nasiona zbierane w grudniu—styczniu, wysiewane w marcu—kwietniu kiełkowały prawie w 100%.

Uważamy, że trud włożony w uprawę różaneczніка «ostrolistnego» każdemu miłośnikowi tych pięknych roślin opłaci się stokrotnie.

Uwaga. W «Biuletynie» (nr 1—2, 1959) na temat różaneczników we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym pisał Jan Augustynowicz. Wskazówki uprawowe zainteresowani znajdą między innymi w pracy Gerda Krüssmanna pt. «Die Baumschule», Berlin, 1954.