IRENA DĄBKOWSKA

Zakład Systematyki i Geografii roślin U. W.

MATERJAŁY DO FLORY POLESIA. III.

(Gramineae, Orchidaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae).

Niniejsza praca stanowi właściwie trzecią część materiałów do flory Polesia, gdyż pierwsza będzie dopiero opracowana.

Gрупę *Festuca ovina* oznaczał mi we Lwowie Dr. Jeremi Iwanicki za co Mu tutaj serdecznie dziękuję. Resztę materiałów oznaczałam w zimie roku 1933, w okresie korzystania z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Zasiłek otrzymałam dzięki staraniom Pana Prof. Dr. B. Hryniewieckiego, za które to starania niech mi wolno będzie w tem miejscu złożyć serdeczne podziękowanie.

Zielniki złożone zostały w Muzeum Fizjograficznem Pol. Akad. Um., gdzie były opracowywane. Literatura, którą się posilkowałam, wymieniona będzie dopiero w ostatniej części materiałów do flory Polesia.

GRAMINEAE.

1. *Oryza clandestina* A. Br.

Mocząry i brzegi wod. Twardówka, pow. piński, w wodzie na brzegach kanału Ogińskiego. (Paczoski: Pińsk, Gorski; Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

2. *Phalaris arundinacea* L.

Mokre łąki, zarośla, torfowiska przejściowe i nizinne. Twardówka, Koźeliczyn, Nowy Dwór, Blyszcze — pow. piński. Wolcza, Koźangródek, Lenin — pow. łuniniecki. Ostki — pow. sarneński. Jeź. Rogoźne, Mukoszyn — pow. Kamień Koszyrski. Siedliszcze nad kan. Królewskim, Motol — pow. drohicki. (Paczoski: Białowieża, Łuniniec, Pińsk; Twardowska: Weleśnica; Tanfiliew: Koźangródek).

3. *Anthoxanthum odoratum* L.

Suche łąki, brzegi lasów, widne zarośla. Stoszany, Wolka ławska, Mostyszcze pow. piński. Odryżyn — pow. drohicki, MIKASZEWICZE, Wolcza — pow. Łuniniecki, Pniewno, Swaryń — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: na całym obszarze).

var. *longiaristatum* Celak.

Dolsk w pow. drohickim, Nowy Dwór w pow. pińskim.

4. *Hierochloë australis* Roem. et Schult.

(Paczoski i Drymmer: Białowieża).

5. *Panicum sanguinale* L.

Na polach i w ogrodach pospolity. Bohdanówka w pow. pińskim, Łunin w pow. łuninieckim.

6. *Panicum lineare* Krocke

Pola, piaszczyste brzegi lasów sosnowych, wydmy, dość często. Czuchowo, wydmy nad jez. Pohost, Sieliszcz — pow. piński. Nakło, Odryżyn — pow. drohicki. (Paczoski: Pińsk, Twardowska: Weleśnica, Górski: Brodnica, Lehmann: Brześć).

7. *Panicum crus galli* L.

W polach i ogrodach jako chwast. Nowy Dwór, Czuchowo, Horodyszcze — pow. piński. Ogdemer, Owsicze, Odryżyn, Wojno — pow. drohicki. Łunin i Wólka pow. łuniniecki. (Eismond: Białowieża; Górski: Pińsk; Twardowska: Weleśnica).

8. *Setaria glauca* P. Beauv.

Pola, odłogi, ogrody. Boguszewo, Nowy Dwór, Horodyszcze — pow. piński. Drużyłowicze, Osownica — pow. drohicki, Lachwa — pow. łuniniecki. (Drymmer: Białowieża; Górski: Brodnica; Twardowska: Weleśnica).

9. *Setaria viridis* P. Beauv.

Chwast pospolity na polach i w ogrodach. Stoszany, Pińsk, Horodyszcze — pow. piński. Odryżyn — pow. drohicki. (Eismond: Białowieża).

10. *Beckmannia eruciformis* Host.

Wilgotne łąki, torfowiska nizinne, rzadko, Czemerne w pow. sarneńskim, Nowy Dwór w pow. pińskim. (Tanfiliew: Koźangródek).

11. *Milium effusum* L.

Cieniste lasy i zarośla, rzadko. (Paczoski i Drymmer: Białowieża, Eismond: Brześć; Twardowska: Weleśnica, Korzeniew).

12. *Nardus stricta* L.

Suche łąki, sosnowe lasy, na piaskach, bardzo pospolita. Nowy Dwór, Łopatyn, Czuchowo: pow. piński, Nakło, Drużyłowice: pow. drohicki, Małkowice, Dnieprzec, Czuczewice: pow. łuniniecki, Borowna, Wielka Glusza — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Białowieża, Pohost, Pińsk, Łuniniec, Górki; Ostankow: Łachwa, Twardowska: Weleśnica; Montr.: Kamień Koszyrski).

13. *Alopecurus pratensis* L.

Łąki, widne zarośla, pospolity. Pohost Zahorodzki, Horodyszcze, Domohoszcza nad Jasioldą — pow. piński, nad jez. Białem — pow. Kamień Koszyrski, nad jez. Hoszcza — pow. kosowski, Hryczynowice — pow. łuniniecki. (Paczoski: Brześć, Łuniniec; Twardowska: Weleśnica).

14. *Alopecurus geniculatus* L.

Wilgotne łąki, brzegi rzek, rowy, bardzo często. Nowy Dwór, Aleksandrówka, Zuki, Domohoszcza — pow. piński, Radownia, Sieliszcz nad kan. Królewskim — pow. drohicki, Sawińsk nad Łanią — pow. łuniniecki, jez. Białe i Rogoźne — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Brześć, Pińsk; Twardowska: Weleśnica)

15. *Alopecurus fulvus* Sm.

(Paczoski: Łuniniec, Pohost, Inchnowice, Lindemann: Prużany Eismond: Białowieża).

16. *Phleum pratense* L.

Na łąkach i w zaroślach, bardzo pospolita. Domohoszcza, Nowy Dwór, Dobra Ziemia, Kletna — pow. piński, Mikaszewice, Gawrylczyce, Łowcza, Małkowice — pow. łuniniecki, Siedliszcze, Koźeliczyn—pow. drohicki, Zaniwie — pow. kobryński, Farynki koło Pniewna — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Brześć, Giezyce, Baranowice, Pińsk, Łuniniec, Pohost, Twardowska: Weleśnica).

17. *Phleum Boehmeri* Wibel.

Suche łąki, piaski, bardzo rzadko. (Paczoski: Cheminka).

18. *Agrostis spica venti* L.

W zbożach, na polach, ugorach, niekiedy na brzegach lasu, na piasku, bardzo pospolita. Nowy Dwór, Stoszany, Kletna — pow. piński, Pniewno — pow. Kamień Koszyrski, Stary Dwór — pow. łuniniecki, Osownica, Odrzyżyn — pow. drohicki. (Paczoski: Brześć, Baranowice; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

19. *Agrostis alba* L.

Wilgotne zarośla olchowe, dość często. Juchnowicze — pow. piński, Snitowo — pow. drohicki, Polany — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoński: na całym obszarze).

var. *genuina* (Schur) Aschers. Graebner

Dobra Ziemia — pow. piński, Czemerne — pow. sarnieński.

subvar. *flavida* (Schur.) Aschers. Graebner

Drohiczyn — przystanek, Lachowicze — pow. drohicki.

20. *Agrostis vulgaris* With.

Wilgotne łąki, zarośla i lasy, pospolita. Domohoszcza nad Jasioldą — pow. piński, Glinna, Wojno — pow. drohicki, Jelno — pow. łuniniecki, Niewir — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoński: na całym obszarze).

var. *stolonifera* Koch.

Szlapań — pow. drohicki.

var. *genuina* Schur.

Nowy Dwór — pow. piński.

21. *Agrostis canina* L.

Na łąkach, torfowiskach, mokrych zaroślach, bardzo pospolita. Nowy Dwór — pow. piński, Żórawek, Lubiaż, Radownia, Lachowicze — pow. drohicki, Ostrowczyce — pow. łuniniecki, Wólka Szczytyńska, Niewir, Wietly — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoński i Eismond: Białowieża).

var. *genuina* Godr.

Działowieze — pow. łuniniecki.

22. *Calamagrostis lanceolata* Reth.

Brzegi wód, mokre łąki, torfowiska nizinne, pospolity na całym obszarze. Horodyszcze, Pohost Zahorodzki, Domohoszcza — pow. piński, Lachwa, Miklaszewicze, Chotynicze, Sinkiewicze, Nowosiółki, Hanczewicze, Małkowicze, Gawrylczyce — pow. łuniniecki, Wielka Glusza — pow. Kamień Koszyrski, Szlapań — pow. drohicki. (Paczoński: Brześć, Próżany, Pińsk; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

23. *Calamagrostis neglecta* P. Beauv.

Łąki, zarośla, torfowiska nizinne i przejściowe śródleśne, często na całym obszarze. Lyszcze, Soszna, Kletna — pow. piński, Swaryń — pow. Kamień Koszyrski, Bielin — pow. drohicki, Babka nad Łanią, Dnieprzec, Wiejne, Rozdziałowicze, Hock — pow. łuniniecki. (Paczoński: Pohost, Eismond: Białowieża, Twardowska: Weleśnica).

24. *Calamagrostis arundinacea* Reth.

Nadrzeczne zarośla i torfowiska, rzadko.

var. *brachyclada* Torg.

Wólka koło Pińska, torfowiska z zaroślami nad Jasioldą.

25. *Calamagrostis epigeios* Roth.

Zarośla nadrzeczne piaszczyste, brzegi jezior, niezbyt często.

var. *Reichenbachiana* Grecescu.

Horodyszcze i Bojary nad Jasioldą — pow. piński, Borowna nad Stochodem i Wietły nad Prypecią — pow. Kamień Koszyrski, Dolsk nad jez. Skoreń — pow. drohicki.

26. *Holcus mollis* L.

W lasach i zaroślach, bardzo rzadko. Aleksandrówka — pow. piński (E i s m o n d: Białowieża; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

27. *Holcus lanatus* L.

Suche łąki, widne zarośla i lasy, pospolita. Mostyszcze, Koźeliczyn — pow. piński, Siedliszcze, Glinna, Odryżyn, Drużyłowice — pow. drohicki, Hock — pow. łuniniecki, Tolkowo — pow. kobryński. (P a c z o s k i: Białowieża, Małoryta, Giezyce, Pińsk; T a n f i l i e w: Lubliszczyce; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

28. *Avena pubescens* Huds.

Łąki, rzadko. (P a c z o s k i: Pińsk; P a c z o s k i i D r y m m e r: Białowieża; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

29. *Avena strigosa* Schreb.

Rzadko w zasiewach. (E i s m o n d: Białowieża — Królewski Most).

30. *Avena elatior* L.

(P a c z o s k i: piaszczyste pola koło Brześcia n/B.).

31. *Trisetum flavescens* P. B. var. *lutescens* A. et G.

Zarośla i łąki, bardzo rzadko. Nujno — pow. Kamień Koszyrski.

32. *Aira caespitosa* L.

Mokre łąki, zarośla, torfowiska nizinne, bardzo pospolita na całym obszarze. Kletna — pow. piński, Odryżyn, Wołowel, Radownia—pow. drohicki, Gawrylczyce — pow. łuniniecki, Hoszcza — pow. kosowski, Zaniwie — pow. kobryński. (P a c z o s k i: Brześć, Telechany, Pohost, Pińsk; E i s m o n d: Białowieża; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

var. *aurea* Wimm.

Bohdanówka, Koźeliczyn — pow. piński, Wietły — pow. Kamień Koszyrski, Czerebasówka, Czuczewicze Wielkie, — pow. łuniniecki.

var. *varia* Wimm. et Grab.

Nowy Dwór — pow. piński, Hoszcza — pow. kosowski.

var. *pallida* Koch.

Nowosiółki — pow. baranowski.

33. *Corynephorus canescens* P. Beauv.

Wydmny piaszczyste, suche lasy sosnowe, bardzo pospolita na całym obszarze. Nowy Dwór, Czuchowo, Horodyszcze, Twardówka, Płotnica — pow. piński, Lenin, Wylazy, Sinkiewiczze, Łoweza — pow. łuniniecki, Socha, Konotop, Glinna — pow. drohicki, Tolkowe, Bielin — pow. kobryński, Hoszcza — pow. kosowski. (Paczoski: Brześć, Małoryta, Gieczyce, Horodyszcze, Pińsk, Łobieczyn, Święta Wola, Michalki, Sarny, Lopatycze; Ostankow: Lachwa).

34. *Sieglingia decumbens* Lam.

Suche łąki, lasy sosnowe i mieszane, zarośla, bardzo pospolita na całym obszarze. Mostyszcze, Nowy Dwór, Lemieszewicze, Płotnica — pow. piński, Rozdzałowicze, Kruhowicze, Lenin, Jowicze, Wólka — Łunin, Rachowicze — pow. łuniniecki, Ogdemer, Owsicze, Zajezierze, Żórawek, Odryżyn — pow. drohicki, Polany, Wólka Szczytyńska, Niewir, jez. Białe, Wielka Glusza — pow. Kamień Koszyrski, Tolkowo — pow. kobryński. (Paczoski: Pińsk; Górski i Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

35. *Phragmites communis* Trin.

Nad brzegami wód, wśród zarośli nadrzecznych, niekiedy na polach i ugorach, na całym obszarze bardzo pospolita. Wylazy, Pohost Zahorodzki, Domohoszcza nad Jasioldą — pow. piński, Dubowoje nad kan. Królewskim, Dolsk nad jez. Skoreń — pow. drohicki, Jowicze nad Słuczą, Małkowicze nad Cną, Babka nad Łanią — pow. łuniniecki nad jez. Hoszcza — pow. kosowski, Derewek, Pniewno nad jez. Rogoźnem — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: na całym obszarze bardzo pospolita).

36. *Molinia coerulea* Moench.

Lasy sosnowe, torfowiska przejściowe, brzegi wód, bardzo często na całym obszarze. Stoszany — pow. piński, Hancewicze, Dnieprzec — pow. łuniniecki, Okunin, Odryżyn, Siedliszcze — pow. kobryński Pniewno, Swaryń, Borowna — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Pińsk; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

var. *arundinacea* Aschers.

Jelno — pow. łuniniecki, nad kan. w lesie.

var. *subspicata* Fig.

Ruck — pow. drohicki, przy kanale na osuszonym torfowisku wysokim.

37. *Melica nutans* L.

Cieniste lasy i zarośla, rzadko. Zaniwie — pow. kobryński. (Paczoski: Brześć, Dąbrowica; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

38. *Koeleria glauca* D. C.

Wydmy piaszczyste i brzegi suchych lasów sosnowych, dość często. Czuchowo. Nowy Dwór, Twardówka — pow. piński, Sinkiewiczze — pow. łuniniecki, Odryżyn — pow. drohicki. (Paczkowski: Pohost, Parchońsk, Pińsk, Luniniec, Łohiszyn; Ostankow: Łachwa; Panow: Derewek, Wólka).

39. *Koeleria gracilis* Pers.

(Paczkowski: Pohost; Eismond i Górski: Białowieża; Ostankow: Łachwa).

40. *Koeleria grandis* Bess.

Wydmy piaszczyste i brzegi lasów sosnowych, rzadko. Nowy Dwór — pow. piński, Lenin — pow. łuniniecki.

41. *Eragrostis pilosa* P. Beauv.

Mokre, piaszczyste brzegi wód, b. rzadko. Brześć nad Bugiem, nad brzegami Muchawca.

42. *Dactylis glomerata* L.

W zaroślach, lasach i na łąkach. Pospolita na całym obszarze. Nowy Dwór, Domohoszcza, Boguszewo, Łopatyn. Łohiszyn — pow. piński, Bielin — pow. kobryński, Łowcza, Wiejno, Hancewice — pow. łuniniecki, Działtowieze, Jewicze, Pniewno, Polany — pow. Kamień Koszyrski, Brześć n/Bugiem. (Paczkowski: Pińsk, Pohost; Eismond: Białowieża).

43. *Poa annua* L.

Na całym obszarze bardzo pospolita, przy rowach, drogach, na suchych pastwiskach.

44. *Poa palustris* L.

Wilgotne łąki, brzegi rzek, torfowiska nizinne, pospolita na całym obszarze. Stoszany, Twardówka, Łohiszyn, Nowy Dwór — pow. piński, Czemerne, Ostki — pow. sarnieński, Bór, Łoktysze — pow. łuniniecki, Dubowoje — pow. drohicki, Wielka Głusza, jez. Rogoźne — pow. Kamień Koszyrski, (Paczkowski: Brześć, Luniniec; Eismond: Białowieża; Tanfiliew: Lubiszczycze; Górski: Stachów; Twardowski: Weleśnica.)

45. *Poa compressa* L.

Suche i widne lasy i zarośla na wzgórkach, rzadko. Łohiszyn, Mostyszcze, Nakło — pow. piński. (Paczkowski: Brześć, Pińsk, Luniniec, Baranowicze).

46. *Poa trivialis* L.

Wilgotne łąki, torfowiska niskie, widne zarośla, dość rzadko. Czemerne, pow. sarnieński, Czuczewicze Wielkie — pow. łuniniecki, Pohost Zahorodzki — pow. piński. (Paczkowski: Brześć, Luniniec, Pińsk;

E i s m o n d: Białowieża; O s t a n k o w: Łachwa; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

var. *multiflora* Rchb.

Sokołówka — pow. kosowski, łąka nad kanałem Ogińskiego,

47. *Poa nemoralis* L.

W lasach i zaroślach, rzadko. Torokań pod lasem — pow. kobryński.
(P a c z o s k i: pospolita na całym obszarze).

var. *vulgaris* Gaud.

Stoszany — pow. piński, łąka w lesie.

48. *Poa pratensis* L.

var. *vulgaris* Doch.

Wilgotne łąki, wilgotne lasy mieszane, brzegi wód, na całym obszarze często. Nowy Dwór, Stoszany — pow. piński, Ostki — pow. sarnieński, Michalki, Bór, Gawrylczyce — pow. łuniniecki, Górki — pow. Kamień Koszyrski.

var. *angustifolia* (L.) Sm.

Mokra Dąbrowa — pow. piński, polana w lesie.

P a c z o s k i: trzy odmiany:

1) var. *vulgaris* Doel.

bardzo pospolita.

2) var. *angustifolia* L.

dość pospolita.

3) var. *humilis*

Pohost, Pińsk, na piasku.

49. *Poa Chaixi* Vill.

(P a c z o s k i i E i s m o n d: Białowieża, łąki, zarośla, polany).

50. *Briza media* L.

Łąki i widne zarośla, pospolita na całym obszarze. Nowy Dwór, Stoszany, Kletna — pow. piński, Bielin, Zaniwie — pow. kobryński, Osiwce — pow. drohicki, Czerebasówka — pow. łuniniecki, Hoszcza — pow. kosowski. (P a c z o s k i: Brześć, Pińsk, Łuniniec, Baranowicze, Górki; E i s m o n d: Białowieża).

51. *Glyceria fluitans* R. Br.

Nad brzegami wód, dość pospolita. Stoszany, Ostrowicze — pow. piński, Kaplanowicze — pow. nieświeski, Mołodów — pow. drohicki. (P a c z o s k i: Brześć, Pohost, Łuniniec, Juchnowicze, Baranowicze, Pińsk; E i s m o n d: Białowieża; T a n f i l i e w: Kozańgródek T w a r d o w s k a: Weleśnica),

52. *Glyceria plicata* Fries.

Brzegi rzek, jeziora, kanały, dość często na całym obszarze. Horodyszcze, Nowy Dwór, Bojary, Mostyszcze, — pow. piński, Pniewno — pow. Kamień Koszyrski.

var. *triticea* M. T. Lange.

Mostyszcze—pow. piński, bardzo mokre torfowisko pod lasem.

53. *Glyceria aquatica* Wahlb.

Na brzegach rzek, jezior i kanałów, bardzo często. Koźeliczyn — Wólka nad kan. Królewskim, Horodyszcze nad Jasioldą i jeziorem, Łyszcze nad Wiślicą, Twardówka nad kan. Ogińskiego, Łopatyn, Bokiniche — pow. piński, Kapłanowicze nad Łanią — pow. nieświeski, Duboje nad kan. Królewskim — pow. drohicki, jezioro Rogoźne — pow. Kamień Koszyrski, Lenin, nad Słuczą, Babka nad Łanią— pow. łuniniecki.

var. *laxiflora* Weisbacher.

Twardówka nad kan. Ogińskiego — pow. piński.

P a c z o s k i: pospolita na całym obszarze.

54. *Glyceria remota* Fries.

E i s m o n d: Białowieża.

55. *Festuca ovina* L.

Piaszczyste brzegi lasów, wydmy, dość często. Zaniwie — pow. kobryński.

var. *vulgaris* Koch.

Łopatyn, Nowy Dwór, Lemieszewicze— pow. piński, Derewek — pow. Kamień Koszyrski, Janów — pow. drohicki, Sinkiewiczze — pow. łuniniecki.

var. *glauca* Hack.. subvar. *caesia* Hack.

Nowy Dwór — pow. piński, piaski pod lasem.

(P a c z o s k i: var. *glauca* Lam. Pohost;

var. *sulcata* Hackel. Kobryń).

56. *Festuca rubra* L.

Suche łąki, brzegi lasów, wydmy piaszczyste, osuszone torfowiska niskie, pospolita na całym obszarze. Domohoszcza, Płotnica, Nowy Dwór — pow. piński, Ostrowicze, Działłowicze, Hryczynowicze — pow. łuniniecki, Czemerne, Ostki — pow. sarneński, Wietły, Pniewno—pow. Kamień Koszyrski, Socha—pow. drohicki, Brześć n/B. koło Muchawca, Zaniwie — pow. kobryński, Hoszcza — pow. kosowski. (P a c z o s k i: Pińsk, Łuniniec, Zabłocie, E i s m o n d: Białowieża; O s t a n k o w: Łachwa, Górki; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

57. *Festuca rubra* × *ovina*.

Wietły — pow. Kamień Koszyrski, piaski pod lasem.

58. *Festuca pratensis* L.

Suchsze łąki, brzegi lasów, dość często. Mostyszcze, Nowy Dwór, Bohdanówka, Bokinicze — pow. piński, Śnitowo, Drużyłowice, Mołodów, pow. drohicki, Chotynicze, Działowice, Łunin — pow. łuniniecki, Bielin — pow. kobryński, Hoszcza — pow. kosowski, Ostki — pow. sarnieński, Kamień Koszyrski. (Paczoski: Brześć, Pohost, Pińsk, Baranowicze; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

59. *Festuca duriuscula* L.

Piaszczyste brzegi lasów sosnowych, pagórki kredowe, rzadko. Łohiszyn — pow. piński, Łachwa — pow. łuniniecki. (Paczoski: Dąbrowica).

60. *Festuca heterophylla* Lam.

(Twardowska: Weleśnica).

61. *Festuca gigantea* Vill.

Wilgotne lasy liściaste i zarośla, dość często. Bohdanówka — pow. piński, Jez. Białe i Rogoźne, Wielka Głusza — pow. Kamień Koszyrski, Jelno — pow. łuniniecki, Hoszcza — pow. kosowski. (Paczoski: Gieczyce; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

62. *Festuca silvatica* Vill.

(Paczoski, Eichwald, Górski, Lindemann: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

63. *Graphephorum arundinaceum* Aschers.

(Paczoski: Pińsk).

64. *Cynosurus cristatus* L.

Suche łąki, widne zarośla, przy drogach, na całym obszarze bardzo pospolita. Nowy Dwór, Domohoszcza, Twardówka, Czuchowo, Pohost — pow. piński, Odryżyn, Dolsk, Socha — pow. drohicki, Hock, Mikaszewicze, Chotynicze — pow. łuniniecki, Pniewno, Farynki, Swaryń, Wólka Szczytyńska — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Brześć, Gieczyce, Pińsk, Pohost; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

65. *Bromus inermis* Leyss.

Wilgotne zarośla, suche łąki, dość rzadko. Pohost, Zahorodzki, Czuchowo — pow. piński, Mikaszewicze — pow. łuniniecki.

var. *aristatus* Schur.

Bohdanówka pow. piński.

var. *villosus* Beck.

Pohost Zahorodzki — pow. piński

66. *Bromus tectorum* L.

Ugory, zarośla widne i suche, rzadko. Nowy Dwór — pow. piński. (Paczoski: Brześć).

67. *Bromus secalinus* L.

W zbożach, na ugorach, w zaroślach dość często. Mołodów, Ogdemer — pow. drohicki, Nowy Dwór — pow. piński. (Paczoski: Brześć, Pińsk; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

68. *Bromus arvensis* L.

Na ugorach, przy drogach, w zbożu, rzadko. Kletna — pow. piński. Górski: Stachów).

69. *Bromus hordeaceus* L.

Łąki, widne zarośla, dość często. Drohiczyn, Mukoszyn — pow. drohicki, Nowy Dwór, Horodyszcze — pow. piński. (Paczoski: Brześć, Horodyszcze, Górki, Baranowice, Pińsk, Juchnowicze; Eismond: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

70. *Brachypodium pinnatum* P. Beauv.

Zarośla, brzegi lasów, rzadko. Dolsk — pow. drohicki. Eismond i Górski: Białowieża).

71. *Brachypodium silvaticum* Roem. et Schult.

Cieniste, nieco wilgotne lasy i zarośla, dość rzadko. Kletna, Bohdanówka — pow. piński, Dnieprzec — pow. łuniniecki. (Paczoski: Pińsk; Eismond i Górski: Białowieża).

72. *Triticum glaucum* Desf.

var. *latronum* A. et G. Bohdanówka — pow. piński, piaski pod lasem.

73. *Triticum repens* L.

W ogrodach, polach, na wydmach piaszczystych, na całym obszarze bardzo pospolity. Nowy Dwór, Stoszany, Dobra Ziemia, Łopatyn — pow. piński, Żurawek — pow. drohicki, Małkowicze, Mikaszewicze — pow. łuniniecki, Wietły — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Łuniniec, Brześć).

74. *Triticum caninum* L.

Lasy mieszane i liściaste, zarośla, rzadko. Wylazy — pow. łuniniecki. (Twardowska: Weleśnica).

75. *Elymus arenarius* L.

(Paczoski: lotne piaski koło Brześcia n/B).

76. *Lolium temulentum* L.

Miedzy zbożem, na ugorach i polach, niezbyt często. Nowy Dwór, Czuchowo — pow. piński, Odryżyn — pow. drohicki. (Eismond: Białowieża; Górski: Stachów).

77. *Lolium remotum* Schrk.

Pomiędzy zbożem, na miedzach i ugorach, rzadko. Łohiszyn' — pow. piński. (Paczoski: Giezyce; Górski: Stachów).

78. *Lolium perenne* L.

Suche łąki, ugory, pola, bardzo pospolita. Pohost Zahorodzki, Lubieszów — pow. piński, Łachwa — pow. łuniniecki, Dolsk, Żórawek — pow. drohicki. (Paczoski: Brześć, Święta Wola, Pińsk, Baranowicze; Eismond: Białowieża).

79. *Lolium multiflorum* Lmk.

Nowy Dwór — pow. piński, wydmy nad jeziorem Pohost.

O R C H I D A C E A E.

1. *Cypripedium calceolus* L.

Lasy mieszane liściaste, zarośla, dość często w środkowej części Polesia. Dolsk, Kletna — pow. piński, Dubrowa, Odryżyn w stronę Okuni — pow. drohicki. (Eismond i Drymmer: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

2. *Orchis coriophorus* L.

Łąki na glebie mineralnej, niezbyt często w zachodniej części Polesia. Brodek, Torokań — pow. kobryński, Dubrowa — pow. drohicki. (Paczoski: Brześć).

3. *Orchis incarnatus* L.

Mokre łąki, nie rzadko. Nowy Dwór, Horodyszcze — pow. piński, Pniewno — pow. Kamień Koszyrski. (Paczoski: Brześć, Giezyce, Pińsk, Górki; Drymmer: Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

4. *Orchis latifolius* L.

Wyłazy — pow. łuniniecki, łąki nad Prypecią.

var. *impudicus* (Crantz.) Aschers.

Zaniwie — pow. kobryński, łąka na glebie mineralnej.

5. *Orchis morio* L.

(Paczoski: Pińsk; Twardowska: Weleśnica).

6. *Orchis sambucinus* L.

(Paczoski: Juchnowicze).

7. *Orchis Russowii* Klinge.

Mokre łąki, torfowiska nizinne, dość często. Horodyszcze, Nowy Dwór — pow. piński, Wiejno — pow. łuniniecki.

8. *Herminium monorchis* R. Br.

(Eismond: Białowieża).

9. *Coeloglossum viride* L. Hartm.

(Drymmer: Białowieża).

10. *Gymnodenia odoratissima* Rich.

(Górski: Białowieża).

11. *Platanthera bifolia* (L.) Rehb.

Widne lasy mieszane i liściaste, zarośla, polany, łąki, bardzo często na całym obszarze. Kletna, Nowy Dwór, Mostyszcze — pow. piński, Osownica, Wojno, Odryżyn, Dolsk — pow. drohicki, Mikaszewice, Cze-rebasówka — pow. łuniniecki, Pniewno, jez. Białe, Mała Głusza — pow. Kamień Koszyrski, Ostki, Czemerne — pow. sarneński, Hoszcza — pow. kosowski, Tolkowo — pow. kobryński. (Paczoski: Brześć, Pohost, Baranowice, Białowieża; Twardowska: Weleśnica).

12. *Platanthera chlorantha* Custer.

(Twardowska: Porzecze).

13. *Epipactis rubiginosa* Gaud.

Dolsk — pow. drohicki, wilgotny, mieszany las liściasty. (Górski i Eismond: Białowieża).

14. *Epipactis latifolia* All.

Zarośla, łąki na brzegach lasów liściastych, rzadko, na środkowym Polesiu. Dubrowa — pow. drohicki, Bohdanówka — pow. piński. (Górski i Drymmer: Białowieża; Twardowska: Porzecze).

15. *Epipactis palustris* Crantz.

Mokre łąki i torfowiska nizinne, bardzo pospolity na całym obszarze. Plotnica, Kletna, Nowy Dwór, Mostyszcze — pow. piński, Dolsk, Odryżyn, Koźmierzyn — pow. drohicki, Hryczynowice — pow. łuniniecki, Dubowoje za kan. Królewskim, Pniewno, Swaryń — pow. Kamień Koszyrski, Ostki — sarneński (Lindemann: Bereza Kartuska; Eismond: Białowieża; Twardowska: Otolczyce, Łohiszyn).

16. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

Lasy liściaste i mieszane, brzegi lasów, zarośla, niezbyt często, w środkowej części Polesia. (Eismond, Górski, Eichwald, Lindemann: Białowieża; Twardowska: Mołodów, Porzecze).

17. *Cephalanthera alba* Crantz.

Socha — pow. drohicki, młody las dębowy z gęstym podszyciem.

18. *Listera ovata* (L.) R. Br.

Zarośla, wilgotne lasy mieszane i liściaste, rzadko w środkowej i zachodniej części Polesia. Dubrowa — pow. drohicki, Brodek — pow. kobryński. (Paczoski: Białowieża; Twardowska: Otolczyce, Porzecze).

19. *Neotia nidus avis* (L.) Rich.

Bardzo rzadko w cienistych lasach mieszanych liściastych, Kletna —

pow. piński. (D r y m m e r: Białowieża; T w a r d o w s k a: Porzecze, Weleśnica).

20. *Goodyera repens* (L) R. Br.

(E i s m o n d: Białowieża).

21. *Liparia Loeselli* (L) Rich.

(B r i n c k e n: Białowieża).

22. *Coralliorrhiza innata* R. Br.

(D r y m m e r: Białowieża, T w a r d o w s k a: Weleśnica).

S P A R G A N I A C E A E.

1. *Sparganium minimum* Fr.

Brzegi rowów, jezior, rzek, bardzo mokre torfowiska nizinne, często na całym obszarze. Pohost, Horodyszcze — pow. piński, Odryżyn, Dolsk, Radownia — pow. drohicki, Pniewno — pow. Kamień Koszyrski, Hoszcza — pow. kosowski, Hryczynowicze — pow. łuniniecki. (P a c z o s k i: Gieczyce; E i s m o n d: Białowieża).

2. *Sparganium ramosum* Curt.

(E i s m o n d: Białowieża; P a c z o s k i: Pohost; T a n f i l i e w: Lubieszów). Bagniste brzegi rzek, jezior i kanałów, dość rzadko.

3. *Sparganium polyedrum* A. et G.

Horodyszcze, Domohoszcza — pow. piński, Siedliszcze — pow. drohicki rzadko.

4. *Sparganium simplex* Huds.

(P a c z o s k i: Pińsk, Pohost; D r y m m e r: Białowieża; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

var. *angustifolium* Beckm.

Brzegi wód, bagniska, torfowiska nizinne, na całym obszarze bardzo często. Horodyszcze, Lopatycze, Lyszcze — pow. piński, Ogdemer — pow. drohicki, Hryczynowicze — pow. łuniniecki, Gorodek, Pniewno, Wólka Szczytyńska — pow. Kamień Koszyrski.

T Y P H A C E A E.

1. *Typha angustifolia* L.

Brzegi jezior, rzek wolno płynących, rzadko. Horodyszcze — pow. piński, Dolsk nad jeziorem Skoreń — pow. drohicki.

2. *Typha latifolia* L.

Brzegi jezior i rzek, łąki, rowy i kanały, na całym obszarze pospolita. Horodyszcze, Domohoszcza, Pohost, Twardówka — pow. piński, Odryżyn, Bloto Duboweje — pow. drohicki, Lachwa, Mikaszewicze, Jowicze, Hock — pow. łuniniecki, Hoszcza — pow. kosowski, jez. Rogoźne, jez. Białe — pow. Kamień Koszyrski. (P a c z o s k i: na całym obszarze).

A R A C E A E.

1. *Acorus calamus* L.

Brzegi wód, bagniska, torfowiska nizinne, mokre olszyny, pospolity na całym obszarze. Pohost, Horodyszcze, Łopatyn, Płotnica — pow. piński, Drużyłowicze, Motol, Wołowel, Odryżyn, Dolsk, Siedliszcze—pow. drohicki, Mikaszewicze, Łuniniec, Wolcza, Hryczynowicze, Hock—pow. łuniniecki, Polany, Niewir, Wielka Glusza, Wólka Szczytyńska, Borowna — pow. Kamień Koszyrski, Bielin, Zaniwie — pow. kobryński, Hoszcza — pow. kosowski, Ostki — pow. sarneński. (P a c z o s k i: Kobryń, Pińsk, Pohost; E i s m o n d: Białowieża; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

2. *Calla palustris* L.

Brzegi wód, bagna śródlądne, mokre olszyny, torfowiska przejściowe, na całym obszarze bardzo często. Gorodek, Derewek, Pniewno, Wólka Szczytyńska—pow. Kamień Koszyrski, Soszna, Stoszany, Płotnica—pow. piński, Owsicze, Odryżyn, Glinna — drohicki, Wiejno, Dnieprzec, Bór, Hancewicze, Mikaszewicze, Czuczewicze Wielkie — pow. łuniniecki, (P a c z o s k i: Białowieża, Juchnowicze, Giczycze, Łuniniec, Pińsk, Parochońsk, Baranowicze; T w a r d o w s k a: Weleśnica).

Z. Radwańska-Kuleszyna